

## Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

| 1. Общие сведения об объекте |                        |  |                            |   |                     |  | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |  |                       |                           |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------|
| №                            | Наименование (вид) ОСИ | Адрес ОСИ  | № паспорта доступности ОСИ | Название организации, расположенной на ОСИ  | Форма собственности | Вышестоящая организация                              | Виды оказываемых услуг                                     | Категории населения                      | Категории и инвалидов | Исполнитель ИПР (да, нет) |
| 1                            | 2                      | 3  | 4                          | 5   | 6                   | 7  | 8  | 9  | 10                    | 11                        |
| 1                            | Объект здравоохранения | 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорт а, ул. Лесная, 27 | 1                          | Государственное автономное учреждение здравоохранения Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан | государственная     | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Санаторно-курортное лечение                                | Дети и взрослые трудоспособного возраста | Инвалиды              | нет                       |

*Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:*

| 3. Состояние доступности объекта |   |   |                                     | 4. Управленческое решение            |                                   |   |               |                                  |   |
|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|
| №                                | Вариант обустройства объекта <sup>1</sup> | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) <sup>2</sup> | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации <sup>3</sup> | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <sup>4</sup> | Дата контроля | Результаты контроля <sup>5</sup> | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ |
| 11                               | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                                | 17  | 18            | 19                               | 20  |
| 1                                | Б   | ДУ  | Нуждаемость                         | ремонт (текущий, капитальный)        | 2018-2020                         | ДЧ-В - доступен частично всем                               |               |                                  |   |

<sup>1</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б» «А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.

<sup>2</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<sup>3</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<sup>4</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям аналогично гр.17инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

<sup>5</sup> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИОГВ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ \_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание корпус № 2 (гастроотделение)  
 1.2. Адрес объекта 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 27  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 2574,6 кв. м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв. м  
 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
 текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_ сведения об организации, расположенной на объекте  
 1.6. Название организации (учреждения) Государственное автономное учреждение здравоохранения  
Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан ГАУЗ КДС РБ  
*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул.  
Лесная, 27  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
оперативное управление  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная  
 1.11. Вышестоящая организация Министерство здравоохранения Республики Башкортостан  
*(наименование)*  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450002 г. Уфа, ул. Тукаева, дом № 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности здравоохранение  
*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь  
и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*  
 2.2. Виды оказываемых услуг деятельность санаторно-курортных организаций  
 2.3. Форма оказания услуг: \_\_\_\_\_ на объекте  
*(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,  
пожилые; все возрастные категории)  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с  
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями  
умственного развития  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,  
пропускная способность 81 койко/место  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом На маршрутном автобусе до село Красноусольское или до санатория Красноусольский и пешком до детского санатория 20 мин. На личном автомобиле до детского санатория.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---|---|
|   | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ  |
| 1 | в том числе инвалиды:                       |   |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе<br>для основных категорий инвалидов** |
|---|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ   |
| 2 | Вход (входы) в здание  | ДУ   |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ   |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ   |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ   |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: \_\_\_\_\_ ДУ \_\_\_\_\_

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта



| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ремонт   |
| 2 | Вход (входы) в здание  | ремонт   |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  | ремонт   |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ремонт   |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ремонт   |
|   | Все зоны и участки   |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2020 г. г.  
в рамках исполнения Республиканская целевая программа «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



Анкета  
 (информация об объекте социальной инфраструктуры)  
 к паспорту доступности ОСИ  
 № \_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание корпус №2 (гастростделение)  
 1.2. Адрес объекта 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная,  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 2574,6 кв.м.  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_  
 сведения об организации, расположенной на объекте  
 1.6. Название организации (учреждения) Государственное автономное учреждение здравоохранения  
Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан ГАУЗ КДС РБ  
*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул.  
Лесная, 27  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
 оперативное управление  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Республики  
Башкортостан  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450002 г. Уфа, ул. Тукаева, дом № 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности здравоохранение  
*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*  
 2.2. Виды оказываемых услуг деятельность санаторно-курортных организаций  
 2.3. Форма оказания услуг: \_\_\_\_\_  
*(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,  
пожилые; все возрастные категории)  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_  
81 койко/место  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом На маршрутном автобусе до село Красноусольское или до санатория Красноусольский и пешком до детского санатория 20 мин. На личном автомобиле до детского санатория.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта |
|---|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ   |
|   | <i>в том числе инвалиды:</i>                |  |
|   | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ   |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ   |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ   |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ   |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | ремонт   |
| 2 | Вход (входы) в здание                                      | ремонт   |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт   |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | ремонт   |
|   | Санитарно-гигиенические помещения                          | ремонт   |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)              | ремонт   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | ремонт   |
| 8 | Все зоны и участки   | ремонт   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа местного самоуправления (зам. по соц. вопросам)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание корпус №2 (гастроотделение)  
 1.2. Адрес объекта 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 27  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ этажа, \_\_\_\_\_ 2574,6 \_\_\_\_\_ кв. м.  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.  
 1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_ 1976 \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_  
 сведения об организации, расположенной на объекте  
 1.6. Название организации (учреждения) Государственное автономное учреждение здравоохранения  
 Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан, ГЛУЗ КДС РБ  
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул.  
 Лесная, 27

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: 1, 2 этажи: с отдыхающими детьми, 3 этаж отделение «Мать и дитя»  
 (взрослые отдельно и с детьми)

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом На маршрутном автобусе до село Красноусольское или до санатория Красноусольский и пешком до детского санатория 20 мин. На личном автомобиле до детского санатория.  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ м  
 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ мин  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет  
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)



Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №  | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                        | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> | ДУ  |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ДУ  |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ДУ  |
| 4  | с нарушениями зрения  | ДУ  |
| 5  | с нарушениями слуха   | ДУ  |
| 6  | с нарушениями умственного развития                            | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** | Приложение    |        |
|----------|---|---|---------------|--------|
|          |   |   | № на<br>плане | № фото |
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | ДУ  |               |        |
| 2        | Вход (входы) в здание   | ДУ  |               |        |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.<br>пути эвакуации)   | ДУ  |               |        |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | ДУ  |               |        |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                               | ДУ  |               |        |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                      | ДУ  |               |        |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | ДУ  |               |        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью  
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –  
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  
недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №  | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид<br>работы)* |
|----|---|--|
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | ремонт   |
| 2  | Вход (входы) в здание   | ремонт   |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути<br>эвакуации)   | ремонт   |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | ремонт   |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                               | ремонт   |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                   | ремонт   |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | ремонт   |
| 8. | Все зоны и участки  | ремонт   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной  
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2020 г. г.

в рамках исполнения Республиканская целевая программа «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Доступно частично

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### Приложения:

#### Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.
- 2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.
- 3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.
- Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.
- Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы  
Шагманов Талгат Минихакович  
заместитель главного врача по медицинским вопросам  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Зайнагабдинова Резеда Рифкатовна  
главный эксперт отдела ФГКУ РЦСПН  
по г. Стерлитамак  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов

Гареев Ринат Ридович  
руководитель экспертной группы по доступной среде  
Региональной общественной организации инвалидов  
«Факел» Республики Башкортостан  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)





представители организации, расположенной на объекте

Члены рабочей группы:

Файзуллина Альмира Валияновна

специалист по охране труда

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_ )  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) корпус №2, 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 27

(Наименование объекта, адрес)

| №   | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов   |            |
|-----|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|
|     |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        |                                  | все                              |  | ремонт     |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        |                                  | все                              | Привести в соответствие высоту бордюрного камня по краям пешеходных путей и эксплуатируемых газонов. Установить тактильно-контрастные указатели по путям движения инвалидов. | ремонт     |
| 1.3 | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        |                                  | все                              |  | ремонт     |
| 1.4 | Пандус (наружный)                                  | есть             |            |        |                                  | все                              |  | ремонт     |
| 1.5 | Автостоянка и парковка                             | есть             |            |        |                                  | все                              | Организовать стоянку (парковку) для инвалидов.   | ремонт     |
| 1.6 | Общие требования к зоне                            |                  |            |        |                                  | все                              | Восстановить асфальтное покрытие, произвести занижение бордюра до установленных норм, в месте пересечения пешеходных путей с путями общего назначения                        | ремонт     |

II Заключение по зоне:

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | Приложение |  |
|--|------------|--|



| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| Территории, прилегающие к зданию            | ДУ  |            |        | ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание корпус №2, 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 27  
(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |            | Работы по адаптации объектов     |  |            |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото                           | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |                                  |            | все                              | Нанести на краевые ступени всех лестничных маршей контрастные полосы   | ремонт     |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            |                                  |            | все                              |  | ремонт     |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |                                  |            | все                              | Оборудовать входные площадки перед каждым входом для МГН согласно требованиям СП59.13330.2016.                           | ремонт     |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            |                                  |            | все                              | Оснастить все входные двери в зданиях, доступных для МГН, соответствующими знаками, указывающим и на доступность здания. | ремонт     |
| 2.5   | Тамбур   | есть             |            |                                  |            | все                              |  | ремонт     |
|       | Общие требования к зоне                            |                  |            |                                  |            | все                              |  | ремонт     |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Входы (входы) в здание                      | ДУ  |            |        | ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -



доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) корпус №2, 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 27

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                   | Работы по адаптации объектов  |            |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание  | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        |                                  | все                               | На коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарным и препятствиями установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели в соответствии с требованиями СП59.13330.2016. | ремонт     |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |        |                                  | все                               | Нанести на краевые ступени всех лестничных маршей контрастные полосы  | ремонт     |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        |                                  | все                               | При входах в здания, доступные для МГН установить пандусы одностороннего движения   | ремонт     |
| 3.4   | Лифт пассажирский                                   | нет              |            |        |                                  | все                               | Здания оборудовать пассажирскими лифтами,   | ремонт     |



|     |  |      |  |  |  |     |  |        |
|-----|--|------|--|--|--|-----|--|--------|
|     | (или<br>подъемник)                                 |      |  |  |  |     | доступными<br>для инвалидов<br>и МГН, и/или<br>подъемными<br>платформами   |        |
| 3.5 | Дверь  | есть |  |  |  | все | Высоту<br>порогов во<br>всех дверных<br>проемах<br>привести в<br>соответствие с<br>требованиями<br>СП59.13330.20<br>16 | ремонт |
| 3.6 | Пути<br>эвакуации (в<br>т.ч. зоны<br>безопасности) | есть |  |  |  | все |  | ремонт |
|     | Общие<br>требования к<br>зоне                      |      |  |  |  | все |  | ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности* (к<br>пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации по адаптации (вид<br>работы)**к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|--|--|---------------|--------|--|
|  |  | № на<br>плане | № фото |  |
| Путь (пути)<br>движения внутри<br>здания           | ДУ   |               |        | ремонт   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
|   |   |            |        |   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| Зоны целевого назначения здания             | ДУ   |            |        | ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) корпус №2, 452079, РБ,  
Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 27

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

(наименование объекта, адрес)

| №   | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов  |            |
|-----|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
|     |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              |            |        |                                  | все                              | Привести в соответствие все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов | ремонт     |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания                         | есть             |            |        |                                  | все                              | тоже самое  | ремонт     |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                  |                                  |   |            |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                  | все                              |   | ремонт     |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                  | все                              |   | ремонт     |
|     | Общие требования к зоне                            |                  |            |        |                                  | все                              |   | ремонт     |

II Заключение по зоне:

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  | Приложение |  |
|--|--|------------|--|



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                   | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    |                  |            |        |                                  |                                   |                              |            |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
|   |   |            |        |   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений здания корпус №2, 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта,  
ул. Лесная, 27

(наименование объекта, адрес)

| №   | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                   | Работы по адаптации объектов   |            |
|-----|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------|
|     |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание   | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната                                  | есть             |            |        |                                  | все                               |  | ремонт     |
| 5.2 | Душевая/ванная комната                             | нет              |            |        |                                  | все                               |  | ремонт     |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              |            |        |                                  | все                               |  | ремонт     |
|     | Общие требования к зоне                            |                  |            |        |                                  | все                               | Предусмотреть обустройство оборудованных для инвалидов доступных кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых | ремонт     |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДУ   |            |        | ремонт   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте здания корпус №2, 452079, РБ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, 27

(наименование объекта, адрес)

| №   | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов   |            |
|-----|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|
|     |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства                                | нет              |            |        |                                  | все                              | Обеспечить элементы здания техническими средствами информирования, ориентирования и сигнализации (визуальной информации) для инвалидов и всех групп МГ   | ремонт     |
| 6.2 | Акустические средства                              | нет              |            |        |                                  | все                              | тоже самое   | ремонт     |
| 6.3 | Тактильные средства                                | нет              |            |        |                                  | все                              | тоже самое   | ремонт     |
|     | Общие требования к зоне                            |                  |            |        |                                  | все                              | Выполнить перед центральным входом комплексе мероприятий, обеспечивающих доступность информации на объекте (информационные сооружения: мнемосхемы, стенды, щиты и иные объемные рекламные устройства и тактильно-звуковые мнемосхемы, средства радиоинформирован | ремонт     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ия и ориентирования т.д.); Установить на всех путях движения, доступных для МГН, средства информационной поддержки и навигации (таблички направления движения, пути эвакуации, знаки доступности и т.д.) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Системы информации на объекте               | ДУ  |            |        | ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год

| № | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы   |             | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*** | Финансирование   |          | Ответственный исполнитель соисполнители | Дата текущего контроля |
|---|---|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------|---|------------------|----------|---|------------------------|
|   |   |               |                                | Содержание работ* | Вид** работ |   | Объем, тыс. руб. | Источник |   |                        |
| 1 | 2   | 3             | 4                              | 5                 | 6           | 7   | 8                | 9        | 10                                      | 11                     |
|   |   |               |                                |                   |             |   |                  |          |   |                        |
|   |   |               |                                |                   |             |   |                  |          |   |                        |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
 адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
 на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год

| № | Наименование объекта и название организации расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы |                | Оценка результата (по состоянию доступности)<br>*** | Фактические затраты |            | Причины невыполнения | Заключение |
|---|--|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---|---------------------|------------|----------------------|------------|
|   |  |               |                                | Содержание работ*  | Оценка работ** |   | Объем, тыс.руб.     | Оценка**** |                      |            |
| 1 | 2  | 3             | 4                              | 5                  | 6              | 7   | 8                   | 9          | 10                   | 11         |
|   |  |               |                                |                    |                |   |                     |            |                      |            |
|   |  |               |                                |                    |                |   |                     |            |                      |            |

- указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

## Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры  
в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения  
на территории \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ году\*

| №   | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Общее количество объектов | Количество доступных объектов** | Доля доступных объектов (%) |
|-----|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3                         | 4                               | 5                           |
| 1.  | Все сферы жизнедеятельности<br>в том числе        |                           |                                 |                             |
| 2.  | Здравоохранение                                   |                           |                                 |                             |
| 3.  | Образование                                       |                           |                                 |                             |
| 4.  | Социальная защита населения                       |                           |                                 |                             |
| 5.  | Физкультура и спорт                               |                           |                                 |                             |
| 6.  | Культура  |                           |                                 |                             |
| 7.  | Транспорт   |                           |                                 |                             |
| 8.  | Связь и информация                                |                           |                                 |                             |
| 9.  | Жилой фонд  |                           |                                 |                             |
| 10. | Потребительский рынок                             |                           |                                 |                             |
| 11. | Места приложения труда                            |                           |                                 |                             |
| 12. | Иные  |                           |                                 |                             |

\* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

\*\* - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)

## Обозначения и сокращения

| Общие   |  |
|---|--|
| АИС   | Автоматизированная информационная система  |
| ВОГ   | Всероссийское общество глухих  |
| ВОЗ   | Всемирная Организация Здравоохранения  |
| ВОИ   | Всероссийское общество инвалидов   |
| ВОС   | Всероссийское общество слепых  |
| ВСН   | Ведомственные строительные нормы   |
| ГОСТ Р  | Государственный стандарт РФ  |
| ИОГВ  | Исполнительный орган государственной власти  |
| ИПР   | Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)                      |
| КоАП  | Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях                       |
| КД  | Коэффициент уровня доступности   |
| МГН   | Маломобильные группы населения   |
| МДС   | Методические документы в строительстве   |
| МКФ   | Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья |
| НПБ   | Нормы пожарной безопасности  |
| ООИ   | Общественная организация инвалидов   |
| ООН   | Организация объединенных наций   |
| ОСИ   | Объект социальной инфраструктуры   |
| ОСЗН  | Орган социальной защиты населения  |
| ПД  | Показатель состояния доступности   |
| РДС   | Руководящий документ системы   |
| РФ  | Российская Федерация   |
| СНиП  | Строительные нормы и правила РФ  |
| СО  | Социальное обслуживание  |
| СП  | Свод правил по проектированию и строительству  |
| СПАС  | Служба поддержки адаптивной среды  |
| ТСН   | Территориальные строительные нормы   |
| ТСР   | Техническое средство реабилитации  |
| УСО   | Учреждение социального обслуживания  |
| Категории инвалидов   |  |
| Г   | инвалиды с нарушениями слуха   |
| К   | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках  |
| О (ОДА)   | инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата                                   |
| С   | инвалиды с нарушениями зрения  |
| У   | инвалиды с нарушениями умственного развития  |
| Состояние доступности объекта (зоны)                            |  |
| ДП  | доступно полностью   |
| ДЧ  | доступно частично  |
| ДУ  | доступно условно   |
| «ВНД»   | временно недоступно  |
| Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания) |  |
| «А»   | доступность всех зон и помещений - универсальная                                       |
| «Б»   | доступны специально выделенные участки и помещения                                     |
| «ДУ»  | доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно   |



|       |  |
|-------|--|
| «ВНД» | не организована доступность  |
|       | Вид работ по адаптации<br><i>(в соответствии с классификатором)</i>                |
| ТР    | текущий ремонт   |
| ПСД   | подготовка проектно-сметной документации   |
| Стр   | строительство  |
| КР    | капитальный ремонт   |
| Рек   | реконструкция  |
| Орг   | Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия |